




PRODUKTE UND PREISE

TERRA PC



Art#	EU1009805	EU1000048	1000065	1000032	1000067	1000068
Bezeichnung	TERRA PC 4000	TERRA PC 5000	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT
Highlight	PC312	PC312	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	PC212	PC212
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i3 (14. Gen.) 14100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business	Business	Education/ Shape the Future (STF)	Education/ Shape the Future (STF)	Business	Business
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Mini Tower	Mini Tower	Micro-Tower	Small Form Factor	Micro-Tower	Micro-Tower
Technische Details						
Lokalisation	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730		Intel UHD Graphics 730		
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot (Key M) (supports PCIe 3.0 x4)	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0 x4 mode
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik			Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 352,10	€ 377,31	€ 419,33	€ 461,34	€ 503,36	€ 553,78
UVP inkl. MWSt.	€ 419,00	€ 449,00	€ 499,00	€ 549,00	€ 599,00	€ 659,00



Art#	EU1000045	EU1000071	EU1009841	EU1009907	1009951	1000030
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT *NPO*	TERRA PC-BUSINESS 4000 SILENT *NPO*	TERRA PC-BUSINESS 5000	TERRA PC-BUSINESS 5000 Compact	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU GREENLINE [STF]	TERRA PC-BUSINESS 5000 EDU SILENT GREENLINE [STF]
Highlight	PC212	PC212	PC212	Compact Mini-ITX PC. Tastatur optional!	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten [K-12]	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten [K-12]
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i3 [12. Gen.] 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i3 [12. Gen.] 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	AMD Ryzen 5 5600GT Processor [6C/12T, 19 MB L3 Cache, 4.6 GHz Boost]	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400T / 1.8 GHz bis zu 4.2 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. 4.4 GHz Intel Turbo Boost Technology
Betriebssystem	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro Education
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	16 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz
Leistungen						
Serie	Business	Business	Business	Business - Mini-ITX	Business	Education/ Shape the Future [STF]
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Micro-Tower	Micro-Tower	Micro-Tower	Mini ITX	Mini Tower	Small Form Factor
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel H610 Chipset	Intel UHD Graphics 730	AMD Radeon™ Graphics 7-Core	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x Display Port [DP] Unterstützt DualMonitoring	1x HDMI, 1x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk						
LAN- Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Realtek RTL8111	Intel I219V, WOL/ PXE Unterstützt iAMT	Intel I219V, WOL/PXE
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0 x4 mode	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0 x4 mode	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [S-ATA & PCIe x4 mode]	1x M.2 slot [Key M], type 2260/2280 [supports PCIe 3.0 x4 mode] 4x SATA 6Gb/s connectors	4x SATA 6Gb/s ports, 1x M.2 slot [Key M] [supports PCIe 3.0 x4]	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	AM4	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik	Ohne Tastatur	Ohne Tastatur			Kabel	Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	Gigabyte A520M DS3H V2	ASUS PRIME H610I-PLUS D4 CSM 24-7 ready	MSI PRO H610M-G	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 394,12	€ 444,54	€ 570,59	€ 696,64	€ 461,34	€ 494,96
UVP inkl. MWSt.	€ 469,00	€ 529,00	€ 679,00	€ 829,00	€ 549,00	€ 589,00



Art#	1000090	EU1000090	EU1000044	EU1000046	EU1000069	1009970
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT *NPO*	TERRA PC-BUSINESS 5000 SILENT *NPO*	TERRA PC-BUSINESS 5000wh SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000
Highlight	PC212	PC212	PC212	PC212	PC312wh	PC608
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 [14. Gen.] 14500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.0 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	Hexa-Core [6 Kerne]	14-Core
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Micro-Tower	Micro-Tower	Micro-Tower	Micro-Tower	Mini Tower	Midi Tower
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel HD Graphics	Intel H610 Chipset	Intel H610 Chipset	Intel UHD Graphics 770
Grafikschnittstellen	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x Display Port [DP] Unterstützt DualMonitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk						
LAN- Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel Gigabit LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE
HDD Schnittstelle	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0 x4 mode	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [2280/2260/2242] PCIe 3.0 x4 mode	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel		Kabel	Ohne Tastatur		Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	Gigabyte H610M D3W	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM	Gigabyte B760M DS3H
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	
UVP exkl. MWSt.	€ 562,18	€ 553,78	€ 427,73	€ 461,34	€ 536,97	€ 797,48
UVP inkl. MWSt.	€ 669,00	€ 659,00	€ 509,00	€ 549,00	€ 639,00	€ 949,00



Art#	EU1000012	1000061	1009940	1009976	1000042	1000069
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT
Highlight	PC722	PC722	PC312	PC312	PC212	PC212
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i5 (13. Gen.) 13400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. 4.6 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz)	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz (18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.6 GHz)	AMD Ryzen 5 8600G AI / 6 Cores / 12 Theards max 5.0 GHz	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz)	Intel Ultra 5 (Series 2) 225 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Taktfrequenz 4.9 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core (10 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz	3200 MHz		PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
Leistungen						
Serie	Business - Slim Desktop	Business - Slim Desktop	Business	Business	Business	Business
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 1TB M.2 NVMe 5.0
Design						
Gehäusotyp	Small Form Factor	Small Form Factor	Mini Tower	Mini Tower	Micro-Tower	Micro-Tower
Technische Details						
Lokalisation	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 770	AMD Radeon™ 760M	Intel HD Graphics; DX12	Intel Graphics
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 1x Display Port (DP) Unterstützt DualMonitoring	1x HDMI, 2x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA	2x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2xDP (Display Port) Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk						
LAN- Controller	Intel Gigabit LAN	Intel Gigabit LAN	Intel I219V, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	Intel I219V, WOL/PXE	
HDD Schnittstelle	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	4 x SATA 6Gb/s connectors	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 2x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)	RAID 0, 1, 5, 10 (Kein M.2 NVMe RAID support)
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1700 Socket	FCLGA1851 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel	Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	Gigabyte H610M D3W	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready	Gigabyte B860M D53H
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 671,43	€ 595,80	€ 654,62	€ 671,43	€ 679,83	€ 940,34
UVP inkl. MWSt.	€ 799,00	€ 709,00	€ 779,00	€ 799,00	€ 809,00	€ 1.119,00

NEU



Art#	1000079	1009952	EU1009759	1009945	1009977	1009979
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 6000 SILENT	TERRA PC-BUSINESS 6000 vPro GREENLINE	TERRA PC-BUSINESS 6500	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7000
Highlight	PC608	PC608	PC312	PC608	PC608	PC608
Allgemein						
Prozessor	Intel Core Ultra 7 [Series 2] 265 / 30 MB Intel Smart Cache, max. 5.3 GHz	Intel Core i5 [13. Gen.] 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	AMD Ryzen 7 5700G Processor (8C/16T, 16 MB L3 Cache, 4.6 GHz Boost)	Intel Core i7 [12. Gen.] 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz Turbo-Frequency 5.4 GHz]	Intel Core i7 [14. Gen.] 14700 / 33 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 5.4 GHz]
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	20-Core	Hexa-Core [6 Kerne]	Okta-Core [8 Kerne]	12-Core	Okta-Core [8 Kerne]	20-Core
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz
Leistungen						
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business
Speichermedium						
HDD Kapazität	1x 1TB M.2 NVMe 5.0	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD
Design						
Gehäusotyp	Midi Tower	Midi Tower	Mini Tower	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel Graphics	Intel UHD Graphics 770		Intel UHD Graphics 770	AMD Radeon™ 780M	Intel UHD Graphics 770
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2xDP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	1x HDMI, 1x Display Port [DP] Unterstützt DualMonitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x Display Port 1.4 1x HDMI 2.1 1x DVI-D 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring
Netzwerk						
LAN-Controller		Intel I219LM, WOL/ PXE Unterstützt iAMT 11 mit geeigneten CPUs	Realtek RTL8118, WOL/ PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek GbE LAN chip, WOL/ PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE
HDD Schnittstelle		6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2_2 slot [Key M], type 2242/2260/2280 [supports PCIe 4.0 x4] 1x M.2 Socket E 2230 CNVI für WLAN + Bluetooth	4x SATA-3 [6.0 Gb/s], 1x M.2 Socket 3, Type 2242/2260/2280 [SATA & PCIe x4 mode]	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA & PCIe Raid 0/1/10	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid
RAID Level	RAID 0, 1, 5, 10 [Kein M.2 NVMe RAID support]	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10
Prozessorsockel	FCLGA1851 Socket	FCLGA1700 Socket	AM4	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1700 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel		Kabel	Kabel	Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Gigabyte B860M D53H	Asus PRIME Q670M-C CSM Business Series Designed für den 24/7 Betrieb	Gigabyte A520M D53H V2	Gigabyte B760M D53H	ASUS Pro A620M-C-CSM 24-7 ready	ASUS PRO B760M-C-CSM 24-7 ready
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 1.083,19	€ 822,69	€ 654,62	€ 797,48	€ 831,09	€ 948,74
UVP inkl. MWSt.	€ 1.289,00	€ 979,00	€ 779,00	€ 949,00	€ 989,00	€ 1.129,00



Art#	1009981	1009978	1000060	1009909	1009944	1009911
Bezeichnung	TERRA PC-BUSINESS 7000	TERRA PC-BUSINESS 7200 BTO	TERRA PC-BUSINESS 7700 BTO	TERRA PC-BUSINESS 7800 BTO	TERRA PC-BUSINESS 8000 BTO	TERRA PC-BUSINESS MARATHON 24-7 GREENLINE
Highlight	PC312	Individuelle BTO Konfiguration / PC312	Nur per BTO- Fertigung.	Individuelle BTO Konfiguration	Nur per BTO-Fertigung. LZ: ca. 7-10 Tage	PC608
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i7 (12. Gen.) 12700 / 25 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.9 GHz]	AMD Ryzen 7 8700G AI / 8 Cores / 16 Theards max 5.1 GHz	Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 265K / 30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz	AMD Ryzen 7 7700X / bis zu 5.4 GHz, 8-C/ 16T, 32 MB L3-Cache	Intel Core i9 [14. Gen.] 14900 / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 [12. Gen.] 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz]
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	Okta-Core [8 Kerne]	20-Core	Okta-Core [8 Kerne]	24-Core	Hexa-Core [6 Kerne]
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	32 GB	16 GB	32 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz		PC4800 MHz
Leistungen						
Serie	Business	Business	Business	Business	Business	Business Industry
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1x 500 GB - SSD - 24/7 ready
Design						
Gehäusetyp	Mini Tower	Mini Tower	Tower	Midi Tower Silencio S600	Tower	Midi Tower
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 770	MSI VGA RTX3050 LP 6G OC	NVIDIA Quadro T400	AMD Radeon R7 Graphic Series	NVIDIA Quadro T400	Intel UHD Graphics 730
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 2x DP [Display Port], 1x VGA Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI, 1x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring	3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	3x mini Display Port (mDP) incl. Adapter to DP	1x HDMI, 2x DP [Display Port] Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk						
LAN-Controller	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5GbE LAN chip [2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Intel 1Gb Ethernet, WOL by PME, PXE
WLAN- Standards	Wi-Fi 7 [802.11be, 2,4/5/6 GHz]					Intel Wi-Fi 6 AX201
HDD Schnittstelle	2x M.2 [Key M] 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid		1x M.2 PCIe 5.0x4 3x M.2 PCIe 4.0 4x SATA 6Gb/s	1x M.2. PCIe 5.0 x4 mode, 1x M.2 PCIe 4.0 x4 mode 4x SATA 6Gb/s 2x M.2 slot [Key M] PCIe/NVMe 4.0 x4, 1x M.2 Slot [PCIe/NVMe 4.0 & SATA], 4x SATA 6Gb/s ports	6x SATA 6Gb/s ports 2x M.2 22 slot [Key M], type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4) 1x M.2 Socket E 2230 CNVi für WLAN + Bluetooth	
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10		RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	AM5	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel				Kabel
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Gigabyte B760M D53H	ASUS PRIME B650M-A WIFI	ASUS PRIME Z890-P WIFI	ASUS PRIME B650M-A WIFI	ASUS PRIME Z790-P WIFI	Asus PRIME Q670M-C CSM Business Series Designed für den 24/7 Betrieb
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 797,48	€ 1.125,21	€ 1.847,90	€ 1.343,70	€ 2.268,07	€ 822,69
UVP inkl. MWSt.	€ 949,00	€ 1.339,00	€ 2.199,00	€ 1.599,00	€ 2.699,00	€ 979,00



Art#	1001379	1001380	1001388	1001383	1001387	1000052
Bezeichnung	TERRA PC-GAMER ELITE 1	TERRA PC-GAMER ELITE 2	TERRA PC-GAMER ELITE 3	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BT0	TERRA PC-GAMER ELITE 4 BT0	TERRA PC-GAMER ELITE Ultra® Core™ Ultra 9 185H, RTX4070
Highlight	PC605	MB511	BQ500DX	High-End-Gaming PC. Individuelle BT0-Fertigung.	High-End-Gaming PC. Individuelle BT0-Fertigung.	Gaming NUC
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400F / 2.5 GHz bis zu 4.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology, 18 MB Intel Smart Cache	Intel Core i5 (14. Gen.) 14600KF / 14 Cores / 20 Threads / 24M Cache / without GPU /Up to 5.3 GHz.	Intel Core i7 (13. Gen.) 13700KF / 30 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.4 GHz mit Intel Turbo Boost Technology	AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T), 104MB Cache, max. 5.2 GHz	Intel Core Ultra 7 265KF (30 MB Cache, bis zu 5,50 GHz]	Intel® Core™ Ultra 9 Processor 185H, cTDP 65W
Betriebssystem	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	16-Core	Okta-Core (8 Kerne)	20-Core	16-Core
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	6000 MHz	6000 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen						
Serie	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer	Gamer Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD	1 x 1 TB - SSD			1 x 1 TB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Midi Tower	Midi Tower	Midi Tower	Tower	Tower	Micro-Format
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	GIGA VGA RTX3060 WINDFORCE-OC 12G 2.0 LHR	MSI RTX4060 VENTUS 2X BLACK 8G OC 3xDP/HDMI	VGA RTX5070 OC 3DP/1xHDMI	ASUS VGA RTX5080 TUF-016G-GAMING 3xDP/1xHDMI	ASUS VGA RTX5070Ti TUF-016G-GAMING 3xDP/1xHDMI	NVIDIA® GeForce 8GB RTX™ 4070 Laptop GPU
Grafikschnittstellen	2x Display Port 1.4a 2x HDMI 2.1 Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	3x Display Port 1x HDMI Multi Monitor: Ja	Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1 2x DP 1.4a 1x Thunderbold 4 Type-C w/DP 2.1
Netzwerk						
LAN-Controller	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	1x Realtek 2.5Gb RJ-45	Realtek 2.5GbE LAN chip (2.5 Gbps/1 Gbps/100 Mbps, WOL/PXE	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet	Intel Ethernet Controller i226-V
WLAN-Standards		Intel® Wi-Fi 6 AX200(Gig+)	Wi-Fi 6E, 2x2 Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax), Supports 2.4/5/6 GHz Bluetooth 5.3	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4	Wi-Fi 7, 2x2 Wi-Fi 7 (802.11be), Supports 2.4/5/6GHz, Bluetooth 5.4	Intel® Killer™ Wi-Fi 6E AX1690 i (Gig+)
HDD Schnittstelle	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports Supports SATA Raid, no NVMe Raid	2x M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 mode) 2x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 mode)	1x M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode - Ryzen 9000) 2x M.2_slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) 1x M.2_slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x2 mode) 2x SATA 6Gb/s ports	1x M.2_1 slot (Key M), type 2280 (supports PCIe 5.0 x4 mode) 2x M.2_slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) 1x M.2_slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 mode) 4x SATA 6Gb/s ports	
RAID Level	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	AM5	FCLGA1851 Socket	
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel		Kabel			
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Gigabyte B760M D53H	Gigabyte B760 GAMING X DDR4	ASUS TUF GAMING Z790-PLUS WIFI	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS TUF Gaming Z890-Plus WIFI	
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 881,51	€ 1.158,82	€ 2.015,97	€ 3.142,02	€ 2.822,69	€ 2.276,47
UVP inkl. MWSt.	€ 1.049,00	€ 1.379,00	€ 2.399,00	€ 3.739,00	€ 3.359,00	€ 2.709,00



EOL

Art#	1001384	EU1001355	1001377	1000989	1000709	1009939
Bezeichnung	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-HOME 4000	TERRA PC-HOME 6000	TERRA PC-INDUSTRY 6000 BTO	TERRA PC-MEDICAL 5000	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE
Highlight	PC312	PC312	PC605	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung		Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i3 (12. Gen.) 12100 / 12 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.3 GHz	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel Core i5 (13. Gen.) 13500 / 24 MB Intel Smart Cache, max. 4.8 GHz Intel Turbo Boost Technology	Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	14-Core	14-Core	Quad-Core (4 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	4 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	
Leistungen						
Serie	Home	Home	Home	Industry	Medical	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 480 GB SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Mini Tower	Mini Tower	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Mini Tower	Micro-Format
Technische Details						
Lokalisation	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland/ Österreich/ Luxemburg	International	Deutschland	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel HD Graphics	Intel UHD Graphics 730	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 630 (1050 MHz)	Intel UHD Graphics 770	Intel HD Graphics 600
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 1x Display Port (DP) Unterstützt DualMonitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	1x DP, 1x HDMI, 1x VGA Unterstützt Dual-Monitoring	4x DisplayPort V1.4a	4x DisplayPort V1.4a	1x HDMI, 1x DP (Unterstützt Dual-Monitoring)
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel Gigabit LAN	Intel i219V, WOL/PXE	Intel i219V, WOL/PXE	LAN 1: Intel i219LM with 10/100/1000 MBit/s (WoL, PXE, iAMT), LAN 2+3: Intel i225LM with 10/100/1000/2500 MBit/s (WoL, PXE)	Intel i219LM	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE
WLAN-Standards						Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz
HDD Schnittstelle	1x M.2 PCIe 4.0 NVMe 2280, 4x SATA 6Gb/s	2x M.2 Key M supports PCIe/NVMe 3.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports	4x SATA 6Gb/s 2x M.2 (2280/2260/2242) PCIe 3.0	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules	SATA 6Gb/s
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0, 1, 5, 10 (No M.2 NVMe RAID support)	Kein Raid-Support
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	
Tastatur						
Übertragungstechnik	Kabel	Kabel	Kabel		Kabel	
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	Gigabyte H610M D3W	ASUS PRIME H610M-A D4	ASUS PRIME H610M-A D4-CSM Asus PRIME H610M-A D4-CSM	Kontron K3851-R 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3843-B	
Software						
Betriebssystem	Windows 11 Home					
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 444,54	€ 436,13	€ 528,57	€ 1.570,59		€ 276,47
UVP inkl. MWSt.	€ 529,00	€ 519,00	€ 629,00	€ 1.869,00		€ 329,00

EOL



Art#	1009950	1000026	1010000	1000075	1009897	1009994
Bezeichnung	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-MICRO 3000 SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 5000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Dual-Monitor-Support, WLAN	Windows 11 Pro Academic für Kindergärten und Schulen [K-12]	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten [K-12]	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (13th Gen), WLAN & BT
Allgemein						
Prozessor	Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz)	Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache, up to 2.90 GHz)	Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core 3 100U Processor (10M Cache, up to 4.70 GHz, 6 Cores, 8 Threads)	Intel® Core™ i3-1220P Processor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core™ i3-1315U Prozessor (10M Cache, up to 4,50 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro Education	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	6-Core	Deka-Core (10 Kerne)	6-Core
Speicher						
Speicherkapazität	4 GB	4 GB	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB
Speichertaktfrequenz			3200 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Education/ Shape the Future (STF)	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 240 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel HD Graphics 600	Intel HD Graphics 600	Intel UHD-Grafik für Intel Core Prozessoren der 12. Generation	Intel® Graphics	Intel UHD-Grafik für Intel Core Prozessoren der 12. Generation	Intel UHD-Grafik für Intel Core Prozessoren der 13. Generation
Grafikschnittstellen	1x HDMI, 1x DP	1x HDMI, 1x DP (Unterstützt Dual-Monitoring)	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via USB Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via USB Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays
Netzwerk						
LAN-Controller	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V
WLAN-Standards	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel Wireless-AC 9462 Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]	Intel® Wi-Fi 6E AX211[Gig+]
HDD Schnittstelle	SATA 6Gb/s	SATA 6Gb/s				
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support				
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 394,12	€ 242,86	€ 494,96	€ 671,43	€ 587,39	€ 621,01
UVP inkl. MWSt.	€ 469,00	€ 289,00	€ 589,00	€ 799,00	€ 699,00	€ 739,00



Art#	1009997	1000043	1000074	1001362	1009895	1009965
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 5000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 EDU SILENT GREENLINE (STF)	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Windows 11 Pro Academic für Schulen und Kindergärten (K-12)	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (13th Gen), WLAN & BT
Allgemein						
Prozessor	Intel® Core™ i3-1220P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core™ i5-1240P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core Ultra 5 125H Prozessor (18M Cache, up to 4.50 GHz, 14 Cores, 18 Threads)	Intel® Core™ i5-1240P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core™ i5-1240P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)	Intel® Core™ i5-1340P Prozessor (12M Cache, up to 4.60 GHz)
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Home WORTMANN AG empfiehlt Windows 11 Pro für Unternehmen	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Deka-Core (10 Kerne)	12-Core	14-Core	12-Core	12-Core	12-Core
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 250 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via USB Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 469,75	€ 612,61	€ 839,50	€ 663,03	€ 721,85	€ 772,27
UVP inkl. MWSt.	€ 559,00	€ 729,00	€ 999,00	€ 789,00	€ 859,00	€ 919,00

EOL

EOL



Art#	1009998	1000021	1000023	1000051	1000063	1000028
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE slim	TERRA PC-Micro 6000 SILENT GREENLINE slim	TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000C GREENLINE	TERRA PC-Micro 6000G black GREENLINE
Highlight	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit 12-Core Prozessor (13te Generation), WLAN & BT	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC	schwarzer kompakter Micro-PC
Allgemein						
Prozessor	Intel® Core™ i5-1240P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)		Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, Intel® Core™ i5-1334U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)		Intel Core™ i5-1240P Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, max. 4.40 GHz)	
Betriebssystem	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Kein Betriebssystem	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	12-Core	12-Core	Deka-Core (10 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)	12-Core
Speicher						
Speicherkapazität	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Micro/ Mini Format Medical
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusotyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics
Grafikschnittstellen	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via USB Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 2x Thunderbolt 4 port with DP 1.4 (Type-C) Unterstützt Quad-Monitoring	1x HDMI 2.1, 1x DP 1.4, 1x Thunderbolt 4 Port Type-C Unterstützt Triple-Monitoring	2x HDMI, 1x MDP Unterstützt Triple-Monitoring
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel Ethernet Controller i225-V
WLAN-Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)
Prozessor	Intel® Core™ i5-1240P Prozessor (12M Cache, up to 4.40 GHz)		Intel® Core™ i5-1340P Prozessor (12M Cache, up to 4,60 GHz)			
HDD Schnittstelle					2x M.2 2280 PCIe Gen4x4	1x PCIe Gen4 x 4 /SATA M.2 2280 slot
RAID Level					Kein Raid-Support	Kein Raid-Support
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 578,99	€ 705,04	€ 755,46	€ 671,43	€ 536,97	€ 671,43
UVP inkl. MWSt.	€ 689,00	€ 839,00	€ 899,00	€ 799,00	€ 639,00	€ 799,00



Art#	1009923	1000064	1000059	1009898	1009995	1000033
Bezeichnung	TERRA PC-Micro 6000G silver GREENLINE	TERRA PC-Micro 6100 Ultra 5 125H GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Micro 7000 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 3540 Fanless
Highlight	Silberfarbener kompakter Micro-PC	Schwarzer kompakter KI-ready Micro-PC	Micro-PC KI-ready (14th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (12th Gen), WLAN & BT	Micro-PC mit Intel Core Prozessor (13th Gen), WLAN & BT	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM)
Allgemein						
Prozessor	Intel Core™ i5-1240P Processor (12 MB Intel Smart Cache, max. 4.40 GHz)	Intel® Core™ Ultra 5 Prozessor 125H (18 MB Cache, bis zu 4.50 GHz)	Intel® Core Ultra 7 155H Processor (24M Cache, up to up to 4.80 GHz, 16 Cores, 22 Threads)	Intel® Core™ i7-1260P Processor (18M Cache, up to 4.70 GHz)	Intel® Core™ i7-1360P Processor (18M Cache, up to 5,00 GHz)	Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	12-Core	14-Core	16-Core	12-Core	12-Core	Quad-Core (4 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	16 GB	4 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	3200 MHz	PC5600 MHz	3200 MHz	3200 MHz	3200 MHz
Leistungen						
Serie	Business Micro/ Mini Format Medical	Business Medical Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 120 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Micro-Format	Mini-Format
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel Iris Xe Graphics	Intel® Arc™ Xe Graphics	Intel® Arc Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)
Grafikschnittstellen	2x HDMI, 1x mDP Unterstützt Triple-Monitoring	2x HDMI, 2x Type-C zu DP Unterstützt Quad-Monitoring	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via USB Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x HDMI 2.1 TMDS Compatible, 2x DP 1.4a via Type C Unterstützt bis zu 4 Displays	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring
Netzwerk						
LAN- Controller	Intel Ethernet Controller i225-V	1x Intel i226-V, 2.5 Gigabit LAN + 1x Intel i219V, 1 Gigabit LAN	Intel Ethernet Controller i226-V	Intel Ethernet Controller i225-V	Intel Ethernet Controller i226-V	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN [WoL]
WLAN- Standards	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel® Wi-Fi 6E AX211(Gig+)	Intel AX200 Wi-Fi 6/ /BT Modul integriert via M.2 (2230) 2x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)
HDD Schnittstelle	1x PCIe Gen4 x 4 /SATA M.2 2280 slot	1x M.2 2280 PCIe Gen4 x4 1x M.2 2242 PCIe Gen4 x4				1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support				
Prozessorsockel						Embedded in SOC
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller						FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 654,62	€ 789,08	€ 982,35	€ 856,30	€ 948,74	€ 343,70
UVP inkl. MWSt.	€ 779,00	€ 939,00	€ 1.169,00	€ 1.019,00	€ 1.129,00	€ 409,00



NEU



Art#	1009957	1000048	1000071	1000078	1000049	1000077
Bezeichnung	TERRA PC-Mini 3540 Fanless	TERRA PC-Mini 3550 Fanless	TERRA PC-Mini 3560 Fanless i3	TERRA PC-Mini 5000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000PV4 W11P (Lüfterlos)	TERRA PC-Mini 6000V6.1 SILENT GREENLINE
Highlight	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM), 24-7 ready	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM)	Digital Signage Player. WLAN, 1x seriell (COM)	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7-ready, COM, 2x LAN. Optional: Tastatur, Maus, WLAN	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus
Allgemein						
Prozessor	Intel® Pentium® Silver Processor J5005 (4M Cache, up to 2.80 GHz)	Intel® Processor N97/ 6M Cache, up to 3.60 GHz	Intel® Processor Core i3 N305/ 6M Cache, up to 3.80 GHz	Intel Core i3 (14th. Gen.) 14100 / 4 Cores / 8 Threads / 12 MB Intel Smart Cache / bis zu 4.7GHz	Intel® Core™ i5-1335U Prozessor (12 MB Intel Smart Cache, bis zu 4.60 GHz)	Intel Core i5 (14. Gen.) 14400 / 20 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.7 GHz
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Quad-Core (4 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Quad-Core (4 Kerne)	Okta-Core (8 Kerne)	Deka-Core (10 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	8 GB	8 GB	8 GB	16 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz	3200 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz
Leistungen						
Serie	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Industry Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 240 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 240 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1x 500 GB NVMe SSD	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 605 (800 MHz)	Intel® UHD Graphics Intel® Xe	Intel® UHD Graphics Intel® Xe	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel Iris Xe Graphics	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)
Grafikschnittstellen	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0	1x HDMI, 1x DP (Display Port), 1x VGA Unterstützt Triple-Monitoring	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0
Netzwerk						
LAN-Controller	1x Intel i210, 1x Realtek RTL 8111G PXE support Wake-on-LAN (WoL)	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	1x Realtek RTL8111H, 10/100/1000 Mbps, WOL/PXE 1x Realtek RTL8125BG-CG with 10/100/1000/2500 MBit/s	Intel I219V, WOL/PXE	1x Intel i219LM + 1x Intel i211 Unterstützt WOL, PXE, Teaming	Intel I219V, WOL/PXE
WLAN-Standards	Intel AX200 Wi-Fi 6/ /BT Modul integriert via M.2 (2230) 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX201 Wi-Fi 6/ /Bluetooth 1x abnehmbare externe Antennen 802.11ax Frequenzband: 2.4 GHz + 5 GHz (Dual-Band)	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3		Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3
HDD Schnittstelle	1x M.2 Key B socket (2242 / 2260 / 2280) SATA	1x M.2 PCIe 2230/2242/2280 (Key-M, PCIe x2 Gen3/NVMe SSD modules)	1x M.2 PCIe 2230/2242/2280 (Key-M, PCIe x2 Gen3/NVMe SSD modules)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	1x SATA 6Gb/s, 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe or SATA) supports SSD [CN2], 1x M.2-2280M (PCIe 4.0 x4 NVMe) supports SSD oder ein 4G/5G Modul [CN3]	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)
RAID Level				Kein Raid-Support		Kein Raid-Support
Prozessorsockel	Embedded in SOC	Embedded in SOC	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket	Embedded in SOC	FCLGA1700 Socket
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller	FTS D3544-S3 Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3921-N2 (ADL-N N97) Industrial Series 24-7 ready Made in Germany	Kontron K3921-N6 (Core i3 N305) Industrial Series 24-7 ready Made in Germany			
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 469,75	€ 503,36	€ 621,01	€ 595,80	€ 1.041,18	€ 713,45
UVP inkl. MWSt.	€ 559,00	€ 599,00	€ 739,00	€ 709,00	€ 1.239,00	€ 869,00



Art#	1009972	1009975	1009983	1000908	1000991	1000906
Bezeichnung	TERRA PC-Mini 6000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA PC-Mini 6000V6.1 SILENT GREENLINE	TERRA WORKSTATION 7500 BTO	TERRA WORKSTATION 7500RM +++	TERRA WORKSTATION 7570 BTO
Highlight	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	24/7 ready, WLAN, optional: Tastatur + Maus	Perfekt für CAD, Grafikdesign und 3D, etc. Nur per BTO	Optimiert für den Einsatz industrieller Umgebung	Nur per BTO
Allgemein						
Prozessor	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 (12. Gen.) 12400 / 18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.4 GHz	Intel Core i5 (12. Gen.) 12500 / 3.0 GHz (18 MB Intel Smart Cache, max. Turbo-Frequency 4.6 GHz)	Intel Core i7-14700K / 16 Cores / 24 Threads /33M Cache	Intel Core i7-14700K / 16 Cores / 24 Threads /33M Cache	Intel Xeon W3-2525
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations
Prozessor						
Anzahl Prozessorkerne	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	Hexa-Core (6 Kerne)	16-Core	16-Core	Hexa-Core (6 Kerne)
Speicher						
Speicherkapazität	8 GB	16 GB	16 GB	16 GB	32 GB	32 GB
Speichertaktfrequenz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC4800 MHz	PC5600 MHz	PC5600 MHz	
Leistungen						
Serie	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Business Micro/ Mini Format	Workstation	Industry Workstation	Workstation
Speichermedium						
HDD Kapazität	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD		1x 1TB M.2 NVMe	1 x 500 GB - SSD
Design						
Gehäusetyp	Mini-Format	Mini-Format	Mini-Format	Midi Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Tower
Technische Details						
Lokalisation	International	International	International	International	International	International
Grafik						
Grafikkarte	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	Intel UHD Graphics 730 (1130 MHz)	NVIDIA T1000 Professional Graphics (by PNY)	PNY 8GB RTX A1000 Professional Graphics	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)
Grafikschnittstellen	2x Display Port 1.4, 1x HDMI 2.0	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	2x Display Port (DP) Unterstützt Dual-Monitoring	4x mDP	4x mDP	4x mDP
Netzwerk						
LAN-Controller	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219V, WOL/PXE	Intel I219LM, + Intel I210AT, 10/100/1000 Mbps, iAMT 11 Support, WOL/PXE	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet
WLAN-Standards	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3	Intel AX211 Wi-Fi 6E (802.11ax) Bluetooth 5.3			
HDD Schnittstelle	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	2x M.2 (2280) PCIe/NVMe Gen4 1x 2.5" SATA 6Gb/s (max 7mm Höhe)	Serial ATA-600	2x M.2 (Key M) 2280/2260/2242, PCIe 4.0 x4 mode, 4x SATA 6Gb/s ports 1x SlimSAS Slot	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)
RAID Level	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	Kein Raid-Support	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10		RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Prozessorsockel	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA1700 Socket	FCLGA4677 Socket
Sonstige Funktionen						
Motherboardhersteller				Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W680-ACE	Asus Pro WS W790-ACE
Gewährleistung	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 24 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 637,82	€ 679,83	€ 721,85	€ 2.335,29	€ 2.755,46	€ 4.083,19
UVP inkl. MWSt.	€ 759,00	€ 809,00	€ 859,00	€ 2.779,00	€ 3.279,00	€ 4.859,00



Art#	1000913	1000910	1000990	1000909	1000903
Bezeichnung	TERRA WORKSTATION 7610 BTO	TERRA WORKSTATION 7700 BTO	TERRA WORKSTATION 7700RM +++	TERRA WORKSTATION 7890 BTO	TERRA WORKSTATION 8000 CC BTO
Highlight	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimal für 3D, CAD, DTP, Raytracing, etc. Für bis zu vier TFT. Ohne Tastatur!	Optimiert für CAD, Grafik und anderen performanten Anforderungen.	Nur per BTO	Optimiert für den Einsatz von Adobe® Creative Cloud. Nur per BTO
Allgemein					
Prozessor	AMD RYZEN 5 9600X / AM5 / WOF	AMD Ryzen Threadripper 7960X, [24C/48T, 5,3 GHz]	AMD RYZEN TR PRO 7965WX STR5 24C/48T/5.3GHZ	Intel Xeon W5-3425/12x3.2/30MB Cache	Intel Core i9 [13. Gen.] 13900KF / 36 MB Intel Smart Cache, bis zu 5.8 GHz mit Intel Turbo Boost Technology
Betriebssystem	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro for Workstations	Windows 11 Pro
Prozessor					
Anzahl Prozessorkerne	6-Core	24-Core	24-Core	12-Core	24-Core
Speicher					
Speicherkapazität	32 GB	32 GB	32 GB	32 GB	16 GB
Speichertaktfrequenz			PC4800 MHz		
Leistungen					
Serie	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation	Workstation
Speichermedium					
HDD Kapazität	1x 1TB M.2 NVMe	1x 500 GB NVMe SSD	1x 1TB M.2 NVMe	1 x 500 GB - SSD	1 x 500 GB - SSD
Design					
Gehäusetyp	Tower	Tower	19" Rack - einbaufähig 4 HE	Tower	Tower
Technische Details					
Lokalisation	International	International	International	International	International
Grafik					
Grafikkarte	NVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 12GB RTX A2000 Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)	NVIDIA 16GB RTX 2000 ADA Professional Graphics (by PNY)
Grafikschnittstellen	4x Display Port (DP 1.4)	4x mDP	4x mDP	4x mDP	4x mDP
Netzwerk					
LAN-Controller	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Marvell AQtion 10GB Intel I226-LM 2.5GB	Realtek 2.5Gb Ethernet	Realtek 2.5Gb Ethernet
HDD Schnittstelle	4x SATA-3 (6 Gb/s)	4x SATA-3 (6 Gb/s)	4x Serial-ATA III 600 (up to 6GBit/s), NCQ, AHCI, RAID 0/1/5/10 • 2x M.2 2280 (Key-M) for PCIe/NVMe SSD modules incl. NVMe RAID 0/1 Support	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)	4x SATA 6Gb/s ports 1x M.2 slot (PCIe 4.0 x4/ verfügbar nur bei Verwendung einer 11th Gen CPU) 1x M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA modes)
RAID Level	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	PCIe/NVMe RAID 0/1/5 & SATA RAID 0/1/5/10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10	RAID 0 RAID 1 RAID 5 RAID 10
Prozessorsockel	AM5	sTRX50	sTRX50	FCLGA677 Socket	FCLGA1700 Socket
Tastatur					
Übertragungstechnik	Ohne Tastatur	Ohne Tastatur			
Sonstige Funktionen					
Motherboardhersteller	ASUS PRIME X870-P WIFI	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI	ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI	Asus Pro WS W790-ACE	Asus Prime Z690-P WIFI
Gewährleistung	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.	Bring-In-Service 36 Mon.
UVP exkl. MWSt.	€ 2.251,26	€ 4.410,92	€ 5.873,11	€ 5.251,26	€ 2.629,41
UVP inkl. MWSt.	€ 2.679,00	€ 5.249,00	€ 6.989,00	€ 6.249,00	€ 3.129,00